

Na použité nebo opotřebené zboží se nevztahuje záruka.
V případě nově vyrobeného zboží je záruka na výrobek 6 měsíců.


**NEPŘIJÍMÁME
PLATBY KARTOU!**

PARTIOVÉ ZBOŽÍ

**UVEDENÉ CENY
JSOU BEZ DPH!**

Poslední aktualizace dne: 11.04.2025


2 PLASTOVÉ OKNO – PEVNÉ ZASKLENÍ 2KS



1-dílný fix
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: PEVNÉ ZASKLENÍ
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / zlatý dub
Barva křídla: bílá / zlatý dub
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: pevné zasklení
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Kotvení: 6,5 L+P
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 750mm x 350mm
Hmotnost: 9,96kg

600,0/KS


3 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. S
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: VVD SOFTLINE 70 AD (103241)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: sklopné klika vlevo
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 6.4Cx/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 35dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1395mm x 2115mm
Hmotnost: 102,53kg

6.000,0


4 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: winchester
Barva křídla: winchester
Barva těla prof.: BT karamel
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bronz - F4
Výplň: 4CGP/18Ar/418Ar/4CGP, Ug=0.50,
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: karamel
Rozměry: 1020mm x 1380mm
Hmotnost: 59,15kg

4.000,0


6 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: winchester / ořech
Barva křídla: winchester / ořech
Barva těla prof.: BT karamel
Kování: OT balkonové pravé
Barva krytek: Bronz - F4
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: karamel
Rozměry: 880mm x 2110mm
Hmotnost: 77,95kg
Poznámka:
BD s madálkem

7.500,0


7 DŘEVĚNÉ OKNO



Okno 1kř. OSL
Série: DRV IV92W
smrk napojovaný
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0,5, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Barva těsnění: černá
Rozměry: 850mm x 1560mm

6.000,0

9 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 24mm výplň bílá hladká
Rámeček skla:
Barva rámečku:
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 950mm x 2160mm
Hmotnost: 36,71kg
Poznámka:
BD s madýlkem

5.500,0

12 PLASTOVÉ OKNO


2KS



Okno 1kř. OSP
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 760mm x 725mm
Hmotnost: 20,42kg

2.000,0/KS


13 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. OSL
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 760mm x 725mm
Hmotnost: 20,42kg

2.000,0/KS


15 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk. dveře 1kř. - OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: OS balkonové levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: 2 * TGI
Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)
Příčky: 94mm sklodělicí příčka SL82
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 970mm x 2300mm
Hmotnost: 88,75kg

6.000,0

16 PLASTOVÉ OKNO




2KS

Okno 1kř. OSP
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 680mm x 1217mm
Hmotnost: 28,74kg

3.000,0/KS

17 PLASTOVÉ OKNO




2KS

Okno 1kř. OSL
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Barva těla prof.: BT bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 680mm x 1217mm
Hmotnost: 28,74kg

3.000,0/KS

19 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



2KS

Balk. Dveře 1kř - OSP

Serie: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: VHET SOFTLINE 82 (103445)

Barva : interiér /exteriér

Barva rámu: bílá/tmavý dub

barva křídla: bílá/tmavý dub

barva těla profilu: bílá

kování: otvíravé sklopné PRAVÉ

barva krytek: weiss - RAL9003

výplň: 4ESGCGP/18Ar/4ESG/18Ar/4ESGCGP,

Ug=0.50, Rw= 33dB

rámeček sklar: TGI

barva rámečku: černá (RAL 9004)

kotvení: 6,5 L+R+O+D

odvodnění: dopředu


barva tesnění: černá

Rozměr: 1175mm x 2140mm

Hmotnost : 102,31kg

8.000,0/ks

20 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE



Balk. Dveře 1kř - OSL

Serie: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: VHET SOFTLINE 82 (103445)

Barva : interiér /exteriér

Barva rámu: bílá/tmavý dub

barva křídla: bílá/tmavý dub

barva těla profilu: bílá

kování: otvíravé sklopné levé

barva krytek: weiss - RAL9003

výplň: 4ESGCGP/18Ar/4ESG/18Ar/4ESGCGP,

Ug=0.50, Rw= 33dB

rámeček sklar: TGI

barva rámečku: černá (RAL 9004)

kotvení: 6,5 L+R+O+D

odvodnění: dopředu


barva tesnění: černá

Rozměr: 1175mm x 2140mm

Hmotnost : 102,31kg


8.000,0

21 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE - BEZ SKLA




Balk. dveře 1kř. - OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)
Barva rámu: tmavý dub
Barva křídla: tmavý dub
Kování: OS balkonové levé
Barva krytek: Hnědá - RAL8022
Výplň: **bez skla, 48**
Rámeček skla:
Barva rámečku:
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1000mm x 2310mm
Hmotnost: 53,25kg
4.000,0

22 PLASTOVÉ OKNO - BEZ SKLA



Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva rámu: tmavý dub
Barva křídla: tmavý dub
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Hnědá - RAL8022
Výplň: **bez skla, 48**
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 1470mm x 1440mm
Hmotnost: 39,30kg
3.000,0

27 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. S

Série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / moosgrün

Barva křídla: bílá / moosgrün

Barva těla prof.: BT bílá

Kování: sklopné klika nahoře

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 4CGP/18Ar/4Matelux/18Ar/4CGP, Ug=0.50,

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá


Rozměry: 1470mm x 690mm

Hmotnost: 46,91kg

3.000,0

30 PLASTOVÉ OKNO

4KS



Okno 2kř. poutec - OSP/S

Série: ECONOMIC

Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: pevné zasklení, otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 24, 6.4Cx/14Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 35dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 940mm x 1375mm

Hmotnost: 43,62kg


SOUČÁSTÍ OKNA JE ROLETA

SPECIFICICKÉ OKNO NEVHODNÉ DO ZDĚNÝCH STAVEB

(FALC, KŘÍDLO V KŘÍDLE)


3.000,0/KS

34 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE




Balk. dveře 1kř. - OSL
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Kování: OS balkonové levé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný,
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 935mm x 2330mm
Hmotnost: 99,86kg
5.000,0/KS

36 PLASTOVÉ OKNO - BEZ SKLA




Okno 1kř. OSL
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / douglaska
Barva křídla: bílá / douglaska
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: bez skla, 24
Rámeček skla: černý
Rozšíření: název rozšíření
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 919mm x 1572mm
2.000,0

38 PLASTOVÉ OKNO - BEZ SKLA




Okno 1kř. OSL
Série: SOFTLINE 76
Rám: SOFTLINE 76 MD (101360)
Křídlo: SOFTLINE 76 (103381)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / tmavý dub
Barva křídla: bílá / tmavý dub
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: bez skla, 24
Rámeček skla: černý
Rozšíření: název rozšíření
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 889mm x 1451mm
2.000,0

41 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw=33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný,
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 920mm x 2365mm
Hmotnost: 99,96kg
6.000,0

42 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw=33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Termoizolační podkladový profil 60/100, vnitřně lícovaný,
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 920mm x 2365mm
Hmotnost: 99,96kg
6.000,0

43 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE




Balk. dveře 1kř. - OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: VVD SOFTLINE 82 (103345)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Barva křídla: bílá / VSP graphitschwarz ultram
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw=33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 920mm x 2365mm
Hmotnost: 99,96kg
6.000,0

44 PLASTOVÉ OKNO




Okno 1kř. OSP
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: schiefergrau
Barva křídla: schiefergrau
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 680mm x 570mm
Hmotnost: 17,06kg
1.500,0

45 PLASTOVÉ OKNO



Okno 1kř. OSP
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva rámu: schiefergrau
Barva křídla: schiefergrau
Kování: otevíravé sklopné pravé
Barva krytek: Titanmatt - F9
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 700mm x 570mm
Hmotnost: 17,52kg
1.500,0

46**DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE**

Balk.dveře 1kř.- OSL/FIX

Série: IV78W

Rám: okenní rám

Křídlo: balkonové křídlo, fix křídlová drážka

Dřevina: smrk napojovaný

Nátěr: Interiér / Exteriér

Nátěr rámu: oregon Z6 / oregon Z6

Nátěr křídla: oregon Z6 / oregon Z6

Kování: OS balkonové levé, pevné zasklení

Okapnice r.: střední bronz

Okapnice k.: střední bronz

Výplň: 4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB,

6CGP/10Ar/4F/10Ar/6CGP, Ug=0.80, Rw= 36dB

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)


Spoj: spojení 2 oken/dvojdrazka

Barva těsnění: bězové

Barva tmelu: transparent

Rozměry: 1170mm x 2275mm

Hmotnost: 108,51kg

11.000,0**47****DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE**

Balk.dveře 1kř.- OSL/FIX

Série: IV78W

Rám: okenní rám

Křídlo: fix křídlová drážka, balkonové křídlo

Dřevina: smrk napojovaný

Nátěr: Interiér / Exteriér

Nátěr rámu: oregon Z6 / oregon Z6

Nátěr křídla: oregon Z6 / oregon Z6

Kování: pevné zasklení, OS balkonové pravé

Okapnice r.: střední bronz

Okapnice k.: střední bronz

Výplň: 6CGP/10Ar/4F/10Ar/6CGP, Ug=0.80, Rw= 36dB,

4CGP/12Ar/4F/12Ar/4CGP, Ug=0.70, Rw= 33dB

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)

Spoj: spojení 2 oken/dvojdrazka


Barva těsnění: bězové

Barva tmelu: transparent


Rozměry: 1170mm x 2275mm

Hmotnost: 108,51kg

11.000,0


50 PLASTOVÉ OKNO**13KS**

Okno 1kř. OSL
 Série: ECONOMIC/EFFECT
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103304)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, $U_g=1.10$, $R_w=30dB$
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 856mm x 706mm
 Hmotnost: 21,96kg
2.000,0/KS

51 PLASTOVÉ OKNO**8KS**

Okno 1kř. OSP
 Série: ECONOMIC/EFFECT
 Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
 Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103304)
 Barva rámu: bílá
 Barva křídla: bílá
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Barva krytek: Bílá - RAL9003
 Výplň: 4F/16Ar/4CGP, $U_g=1.10$, $R_w=30dB$
 Rámeček skla: TGI
 Barva rámečku: černá (RAL 9004)
 Kotvení: 6,5 L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
 Barva těsnění: černá
 Rozměry: 850mm x 700mm
 Hmotnost: 21,74kg
2.000,0/KS


53 HLINÍKOVÉ OKNO - BEZ SKLA



Okno 1kř. OSL
Série: HLINÍKOVÉ OKNO
Barva rámu: RAL7016
Barva křídla: RAL7016
Výplň: bez skla, 24 MM

2.000,0


54 PLASTOVÉ OKNO



15KS

Okno 1kř. OSL
Série: ECONOMIC/EFFECT
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103304)
Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, $U_g=1.10$, $R_w=30dB$
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 850mm x 700mm
Hmotnost: 21,74kg
2.000,0/KS

72 PLASTOVÉ OKNO - BEZ SKLA



Okno 1kř. OSL

Série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / VSP umbra ultramatt

Barva křídla: bílá / VSP umbra ultramatt

Barva těla prof.: BT bílá

Kování: otevíravé sklopné levé

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: bez skla, 48

Rámeček skla:

Barva rámečku:

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu


Barva těsnění: černá

Rozměry: 1150mm x 1511mm

Hmotnost: 35,38kg

2.000,0

74 PLASTOVÉ OKNO



Okno 2kř. stulp - OL/OSP

Série: SOFTLINE 82 PLUS / ALUCLIP

Rám: SOFTLINE 82 MD - ALU (101290)

Křídlo: 2 * SOFTLINE 82 - ALU (103341)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: anthrazitgrau / RAL 7016 MAT

Barva křídla: anthrazitgrau / RAL 7016 MAT

Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 2 * 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB

Rámeček skla: 2 * TGI

Barva rámečku: 2 * černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dolů


Barva těsnění: černá

Rozměry: 1600mm x 1450mm

Hmotnost: 88,25kg


7.000,0

80 PLASTOVÉ OKNO




Okno 1kř. OSL
Série: ECONOMIC
Rám: SOFTLINE 70 AD (101208)
Křídlo: SOFTLINE 70 AD (103232)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / shogun AF, hnědá
Barva křídla: bílá / shogun AF, hnědá
Kování: otevíravé sklopné levé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4F/16Ar/4CGP, Ug=1.10, Rw= 30dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: černá
Rozměry: 755mm x 1650mm
Hmotnost: 44,56kg
4.500,0

88 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE 2KS



Okno 1kř. OSP
Série: SOFTLINE 82
Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)
Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: bílá / silbergrau
Barva křídla: bílá / silbergrau
Kování: OS balkonové pravé
Barva krytek: Bílá - RAL9003
Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB
Rámeček skla: TGI
Barva rámečku: černá (RAL 9004)
Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole
Kotvení: 6,5 L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Barva těsnění: sv.šedá
Rozměry: 909mm x 2392mm
Hmotnost: 90,45kg
6.000,0/KS

89 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE 2KS



Okno 1kř. OSP

série: SOFTLINE 82

Rám: SOFTLINE 82 MD (101290)

Křídlo: SOFTLINE 82 (103341)

Barva: Interiér / Exteriér

Barva rámu: bílá / silbergrau

Barva křídla: bílá / silbergrau

Kování: OS balkonové levé

Barva krytek: Bílá - RAL9003

Výplň: 4CGP/18Ar/4F/18Ar/4CGP, Ug=0.50, Rw= 33dB

Rámeček skla: TGI

Barva rámečku: černá (RAL 9004)

Rozšíření: název rozšíření / poloha
Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: sv.šedá

Rozměry: 909mm x 2392mm

Hmotnost: 90,45kg

6.000,0/KS